

# اقاق زایمان Log book

عنوان درس: کارآموزی بارداری و زایمان ۲

گروه هدف: دانشجویان مامایی

مقطع تحصیلی: ترم ۵

مدت دوره: ۱ روز

پیش نیاز: بارداری زایمان ۱ و ۲ تئوری

**اهداف کلی:**

- ۱- کسب مهارت در انجام زایمان چند زا
- ۲- کسب مهارت در انجام مراقبتهای روتین مادر در لیبر و اتاق زایمان
- ۳- آشنایی با وظایف انسانی و اخلاقی ماما در قبال مادر باردار همراهان و رعایت موازین شرعی و اسلامی
- ۴- کسب مهارت در انجام مراقبتهای اوپریه از نوزاد

## جدول شماره ۱

اهداف اختصاصی	عرصه یادگیری	روش آموزش	سطح یادگیری	فعالیت یادگیری	حداقل یادگیری	روش ارزیابی
۱. تزریقات عضلانی و وریدی و زیرجلدی و داخل جلدی و سرم تراپی را در لیبر با رعایت اصول فنون پرستاری صحیح انجام دهد.	بالین	نمایش کلینیکی و روشن توضیحی توسط مربی	حسی-حرکتی (انجام مستقل تزریقات)	طبق چک لیست شماره ۴۰ و ۴۱ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳	۵ بار	چک لیست
۲. علائم حیاتی مادر را به طور صحیح کنترل نماید.	بالین	نمایش کلینیکی و روشن توضیحی توسط مربی	حسی-حرکتی (ثبت مستقل علائم حیاتی)	طبق چک لیست شماره ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲	۵ بار	چک لیست
۳. در موارد نیاز مادر را سونداز نماید.	بالین	نمایش کلینیکی و روشن توضیحی توسط مربی	حسی-حرکتی (انجام مستقل سونداز)	طبق چک لیست شماره ۶۰	۵ بار	چک لیست
۴. شرح حال کامل از مادر اخذ نماید.	بالین	روشن توضیحی توسط مربی	حسی-حرکتی (انجام مستقل اخذ شرح حال)	۱-طبق چک لیست شماره خود را به بیمار معرفی نماید ، با رعایت اصول صحیح شرح حال گیری از بیمار شرح حال بگیرد.	۲ بار	چک لیست
۵. مانور های لئوبولد را انجام دهد.	بالین	نمایش کلینیکی و روشن توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (انجام مستقل مانورهای لئوبولد)	طبق چک لیست شماره ۸۲	۵ بار	چک لیست
۶ ضربان قلب جنین را کنترل نماید	بالین	نمایش کلینیکی و روشن توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (انجام مستقل کنترل ضربان قلب جنین)	۱-به بیمار توضیح دهد، ۲-با استفاده از گوشی مامایی یا مانیتور ضربان قلب جنین را کنترل نماید، ۳-در صورت اختلال در ضربان قلب جنین موارد را تشخیص داده و گزارش دهد.	۱۰ بار	چک لیست
۷. معاینات واژینال را انجام دهد	بالین	نمایش کلینیکی و روشن توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (انجام مستقل معاینات واژینال)	طبق چک لیست شماره ۸۸	۱۰ بار	چک لیست
۸. آموزشها لازم را به مادر در لیبر و اناق زایمان ارائه دهد.	بالین	نمایش کلینیکی و روشن توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (دادن آموزش به بیمار )	به بیمار آموزشها لازم شامل تخلیه مثانه، وضعیت گیری تنفس صحیح و نحوه زور زدن و ... را بدهد.	۵ بار	چک لیست

اهداف اختصاصی	عرصه یادگیری	روش آموزش	سطح یادگیری	فعالیت یادگیری	حداقل یادگیری	روش ارزیابی
۹.در موارد لازم القاء زایمان را انجام دهد.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربي	حسی - حرکتی (القاء زایمان بطور مستقل)	۱- به بیمار توضیح دهد، ۲- وسایل لازم را آماده نماید. ، ۳- مادر را زیر مانیتورینگ قرار دهد. ۴- انقباضات رحمی را کترول نماید، موارد لازم را ثبت نماید. ۵- موارد غیر طبیعی را تشخیص داده و گزارش دهد.	۵ بار	چک لیست
۱۰.مادر را به موقع به اتاق زایمان منتقل نماید	بالین	روش توضیحی توسط مربي	شناختی (تشخیص زمان انتقال به موقع بیمار)	زمان انتقال مادران چند زا و اول زارا تشخیص دهد.	۳ بار	چک لیست
۱۱-پوشش مناسب و اسکراب را حین زایمان رعایت نماید.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربي	حسی-حرکتی (انجام مستقل اسکراب و داشتن پوشش مناسب)	۱- چکمه را بپوشند ، ۲- دستها را با بتادین شست و شو دهد. ۳- گان استریل بپوشد، ۴- عینک و ماسک بزنده، ۵- دستکش استریل را ۲ جفت بپوشد.	۵ بار	چک لیست
۱۲-ست زایمان را آماده نماید.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربي	حسی-حرکتی (آماده کردن کردن مستقل ست زایمان)	با رعایت شرایط استریل ست زایمان را باز نماید، وسایل لازم را بطور استریل درست زایمان قرار دهد.	۵ بار	چک لیست
۱۳-شست و شوی پرینه را انجام دهد.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربي	حسی-حرکتی (شست و شوی مستقل پرینه)	۱- به بیمار توضیح دهد، ۲- خلوت بیمار را فراهم نماید، ۳- با رعایت اصول صحیح شست و شوی پرینه را انجام دهد.	۵ بار	چک لیست
۱۴.مانور ریتکن را جهت خروج سر جنین انجام دهد.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربي	حسی-حرکتی (انجام مستقل مانور ریتگن)	۱- یک عدد گاز استریل جهت تماس دست با آنسوس داشته باشد، ۲- با انجام صحیح مانور ریتگن به اکستانتسیون سر کمک نماید.	۵ بار	چک لیست
۱۵.وضعیت بندناف نوزاد را در هنگام زایمان کنترل نماید	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربي	حسی-حرکتی (انجام جدا سازی بندناف دور گردن و شل باشد بتواند آن را آزاد نماید.)	۱- اگر بند ناف دور گردن و شل باشد بتواند آن را آزاد نماید. ۲- اگر بندناف دور گردن کوتاه با چند دور باشد آن را در همان قسمت پرینه با زدن کلامپ در فاصله معین قطع نماید	کنترل ۳ بار دور گردن حسب مورد	چک لیست
۱۶.به محض خروج سر جنین دهان و بینی نوزاد را بوآر نماید.	بالین	روش توضیحی توسط مربي	حسی-حرکتی (پوآر کردن مستقل دهان و بینی نوزاد)	به محض خروج سر جنین دهان و بینی نوزاد را بطرز صحیح بوآر نماید.	۵ بار	چک لیست

اهداف اختصاصی	عرضه یادگیری	روش آموزش	سطح یادگیری	فعالیت یادگیری	حداقل یادگیری	روش ارزیابی
۱۷. تنه و اندامهای جنین را خارج نماید.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربی	حسی- حرکتی (خارج کردن مستقل تنه و اندامها)	۱- با حلقه نمودن دستها دور سر و وارد کردن فشار به طرف پایین شانه قدامی را آزاد نماید، ۲- با وارد کردن فشار به طرف بالا شانه خلفی را آزاد نماید، ۳- پاهای جنین را قبل از خارج شدن از واژن در دست بگیرد.	۵ بار	چک لیست
۱۸. بند ناف را جدا نماید.	بالین	نمایش کلینیکی، روش توضیحی توسط مربی	حسی- حرکتی ( جدا کردن مستقل بند ناف )	۱- کلامپ ها را به فاصله کم به بند ناف وصل نماید، فاصله بین کلامپ ها را با متمایل نمودن جهت قیچی به سمت پایین برش دهد.	۵ بار	چک لیست
۱۹. مراقبتهای اولیه از نوزاد را انجام دهد	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربی	- حرکتی ( انجام مراقبت های اولیه از نوزاد )	۱- نوزاد را زیر وارمر قرار دهد ، ۲- نوزاد را کاملاً خنک نماید، حوله خیس را تعویض نماید، ۳- حوله خیس را تعویض نماید، ۴- راههای هوایی را مجدداً ساکن نماید، ۵- علامت ( تنفس، رنگ، ضربان قلب ) را کنترل نماید	۵ بار	چک لیست
۲۰- نمره آپکار نوزاد را تعیین نماید	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربی	حسی- حرکتی ( تعیین مستقل نمره آپکار )	طبق چک لیست شماره ۱۲۴	۵ بار	چک لیست
۲۱- بند ناف را پاسمنان کند.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربی	حسی- حرکتی ( پاسمنان صحیح بند ناف )	۱- کلامپ های بند ناف را از فاصله ۲ الی ۳ سانتی متری وصل نماید، ۲- با گرفتن گاز استریل زیر محل برش بند ناف راقطع نماید، محل برش را با بتادین شست و شو دهد.	۵ بار	چک لیست
۲۲- معاینات فیزیکی نوزاد را انجام دهد.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربی	حسی- حرکتی ( انجام مستقل و صحیح معاینات فیزیکی نوزاد )	طبق چک لیست شماره ۱۶۰	۵ بار	چک لیست
۲۳- سن داخل رحمی نوزاد تعیین نماید.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربی	حسی- حرکتی ( تعیین مستقل سن داخل رحمی نوزاد )	با در نظر گرفتن حین های کف باد دستگاه ژنیتال ، ندول پستان لاله گوش و موهای سر نوزاد سن داخل رحمی را بطور صحیح تعیین نماید.	۵ بار	چک لیست

اهداف اختصاصی	عرصه یادگیری	روش آموزش	سطح یادگیری	فعالیت یادگیری	حداقل یادگیری	روش ارزیابی
۲۴-پرسوه همبستگی مادر و نوزاد را انجام دهد.	بالین	روش توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (انجام مستقل پرسوه همبستگی مادر و نوزاد برقرار کرد.)	۱-نوزاد را پس از زایمان به مادر نشان دهد، ۲-نوزاد را در روی سینه مادر قرار داده و تماس پوست به پوست برقرار کند.	۵ بار	چک لیست
۲۵-علائم کندگی جفت را تشخیص دهد.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربی	شناختی (تشخیص کندگی جفت)	به عالم کندگی جفت (گلوله شدن رحم، طولانی شدن بند ناف و خونریزی ناگهانی) توجه نموده و بطور صحیح تشخیص دهد.	۵ بار	چک لیست
۲۶-جفت را خارج نماید.	بالین	نمایش کلینیکی، روش توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (خارج کردن مستقل جفت)	با انجام صحیح مانور برانت اندروس جفت را بطور کامل خارج نماید	۵ بار	چک لیست
۲۷-جفت را ارزیابی نماید.	بالین	نمایش کلینیکی، روش توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (ارزیابی صحیح جفت)	۱-کامل بودن پرده ها و کوتیلدونها را بررسی نماید. ۲-جفت را بطور صحیح تشریح نماید. ۳-موارد غیر طبیعی جفت و بند ناف را تشخیص دهد.	۵ بار	چک لیست
۲۸-خونریزی مادر را پس از خروج جفت کنترل نماید.	بالین	نمایش کلینیکی و روش توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (کنترل مستقل و صیح خونریزی مادر)	۱-رحم را از نظر قوام کنترل نماید، ۲-در صورت شل بودن ماساژ دهد. ۳-انفوژیون سرم سنتوسیون را بطور صحیح انجام دهد. ۴-در صورت نیاز به کنترل فشار خون بیمار آمپول متزین تزریق نماید.	۵ بار	چک لیست
۲۹-شرح زایمان و دستورات پس از زایمان را ثبت نماید.	بالین	روش توضیحی توسط مربی	حسی - حرکتی (ثبت مستقل و صحیح شرح زایمان و دستورات پس از زایمان)	شرح زایمان و دستورات پس از زایمان را با رعایت اصول گزارش نویسی و با توجه به شرایط بیمار ثبت نماید.	۵ بار	چک لیست
۳۰-حقوق انسانی و اخلاقی مادر را رعایت نماید.	بالین	روش توضیحی توسط مربی	عاطفی (رعایت حقوق انسانی و اخلاق مادر)	۱-برخورد دوستانه و صمیمی با مادر داشته باشد، ۲-از دستکاریهای خشن و بی مورد خودداری نماید، ۳-به سوالات و نگرانی های مادر پاسخ دهد.	۵ بار	چک لیست

## جدول (۲) برگ یادداشت روزانه دانشجو

دستورالعمل تکمیل برگ یادداشت روزانه

از دانشجو انتظار می‌رود در مورد فعالیتهای یادگیری از علایم زیر استفاده و در ستون مربوطه درج نماید در صورتی که هر فعالیت بیش از یک بار انجام شده تعداد آن در داخل ( ) یادداشت گردد:

$P^+$ : انجام داده ام مستقل       $O^-$ : مشاهده نکرده ام       $P^-$ : انجام داده ام با کمک       $E^+$ : آموزش دیده ام       $E^-$ : آموزش ندیده ام

فعالیتهای یادگیری													
روز دهم	روز نهم	روز هشتم	روز هفتم	روز ششم	روز پنجم	روز چهارم	روز سوم	روز دوم	روز اول				
										۱. تزریقات عضلانی و وریدی و سرم تراپی را در لیبر با رعایت اصول فنون پرستاری صحیح انجام دهد.			
										۲. علائم حیاتی مادر را به طور صحیح کنترل نماید.			
										۳. در موارد مورد نیاز مادر را سوندائز نماید.			
										۴. شرح حال کامل از مادر اخذ نماید.			
										۵. مانور های لوبوله را انجام دهد.			
										عرضه بان قلب جنین را کنترل نماید.			
										۶. معاینات واژینال را انجام دهد.			
										۷. آموزش های لازم را به مادر در لیبر و اتفاق زایمان ارائه دهد.			
										۸. در موارد لازم القاء زایمان را انجام دهد.			
										۹. مادر را به موقع به اتفاق زایمان منتقل نماید.			
										۱۰. بوشش مناسب و اسکراب را حین زایمان رعایت نماید.			
										۱۱. ست زایمان را آماده نماید.			
										۱۲. شست و شوی پرینه را انجام دهد.			
										۱۳. مانور ریتکن را جهت خروج سر جنین انجام دهد.			
										۱۴. وضعیت بندناو نوزاد را در هنگام زایمان کنترل نماید			
										۱۵. به محض خروج سر جنین دهان و بینی نوزاد را بوآر نماید.			
										۱۶. تنه و اندامهای جنین را خارج نماید.			
										۱۷. بند ناف را جدا نماید.			
										۱۸. مراقبتهای اولیه از نوزاد را انجام دهد			

فعالیتهای یادگیری	روز دهم	روز نهم	روز هشتم	روز هفتم	روز ششم	روز پنجم	روز چهارم	روز سوم	روز دوم	روز اول
۲۰. نمره آپگار نوزاد را تعیین نماید.										
۲۱. بند ناف را پانسمان کند.										
۲۲. معاینات فیزیکی نوزاد را انجام دهد.										
۲۳. سن داخل رحمی نوزاد تعیین نماید.										
۲۴. پرسوه همبستگی مادر و نوزاد را انجام دهد.										
۲۵. علائم کندگی جفت را تشخیص دهد.										
۲۶. جفت را خارج نماید.										
۲۷. جفت را ارزیابی نماید.										
۲۸. خونریزی مادر را پس از خروج جفت کنترل نماید.										
۲۹. شرح زایمان و دستورات پس از زایمان را ثبت نماید.										
۳۰. حقوق انسانی و اخلاقی مادر را رعایت نماید.										

### ثبت موارد یادگیری جدید:

۱.

۲.

### جدول ۳

ارزیابی استاد از پیشرفت یادگیری دانشجو	ارزیابی دانشجو از پیشرفت یادگیری خود	انجام داده ام		مشاهده کرده ام		آموزش دیده ام		فعالیتهای یادگیری
		مستقل	با کمک	تعداد	کنفرانس	مطالعه شخصی		
			تعداد			تعداد		
(۰-۲)	(۰-۲)						۱. تزریقات عضلانی و وریدی و سرم تراپی را در لیبر با رعایت اصول فنون پرستاری صحیح انجام دهد.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۲. علاطم حیاتی مادر را به طور صحیح کنترل نماید.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۳. در موارد نیاز مادر را سونداز نماید.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۴. شرح حال کامل از مادر اخذ نماید.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۵. مانور های لثوبولد را انجام دهد.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۶. عرضیان قلب جنین را کنترل نماید	
(۰-۲)	(۰-۲)						۷. معاینات واژینال را انجام دهد	
(۰-۲)	(۰-۲)						۸. آموزش‌های لازم را به مادر در لیبر و اتاق زایمان ارائه دهد.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۹. در موارد لازم القاء زایمان را انجام دهد.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۱۰. مادر را به موقع به اتاق زایمان منتقل نماید	
(۰-۲)	(۰-۲)						۱۱. پوشش مناسب و اسکراب را حین زایمان رعایت نماید.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۱۲. سست زایمان را آماده نماید.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۱۳. شست و شوی پرینه را انجام دهد.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۱۴. مانور رینکن را جهت خروج سر جنین انجام دهد.	
(۰-۲)	(۰-۲)						۱۵. وضعیت بندناف نوزاد را در هنگام زایمان کنترل نماید	
(۰-۲)	(۰-۲)						۱۶. به محض خروج سر جنین دهان و بینی نوزاد را بوآر نماید.	

فعالیتهای یادگیری	آموزش دیده ام	مشاهده کرده ام	انجام داده ام		آموزش دیده ام		فعالیتهای یادگیری					
			دانشجو	ارزیابی پیشرفت یادگیری	ارزیابی دانشجو	باقاب پیشرفت یادگیری خود	مستقل	با کمک	تعداد	کنفرانس	مطالعه شخصی	
							تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	
(۰-۲)	(۰-۲)											۱۷. تنہ و اندامهای جنین را خارج نماید.
(۰-۲)	(۰-۲)											۱۸. بند ناف را جدا نماید.
(۰-۲)	(۰-۲)											۱۹. مراقبتهای اولیه از نوزاد را انجام دهد
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۰. نمره آپکار نوزاد را تعیین نماید.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۱. بند ناف را پانسمان کند.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۲. معاینات فیزیکی نوزاد را انجام دهد.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۳. سن داخل رحمی نوزاد تعیین نماید.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۴. پروسه همبستگی مادر و نوزاد را انجام دهد.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۵. علائم کندگی جفت را تشخیص دهد.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۶. جفت را خارج نماید.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۷. جفت را ارزیابی نماید.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۸. خونریزی مادر را پس از خروج جفت کنترل نماید.
(۰-۲)	(۰-۲)											۲۹. شرح زایمان و دستورات پس از زایمان را ثبت نماید.
(۰-۲)	(۰-۲)											۳۰. حقوق انسانی و اخلاقی مادر را رعایت نماید.
جمع کل:	۶۰											

امضای معاون آموزشی

امضای مدیر گروه

امضای مربي

امضای دانشجو

گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز