

عنوان: بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر در پذیرش رژیم دارویی در بیماران مسلول پذیرا و ناپذیرا مراجعه کننده به مرکز مبارزه بيماريهای ریوی شهرستان ارومیه در سال ۱۳۷۶.

نام دانشجو: آرام فیضی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه

استاد راهنما: مهین برادران رضایی

اساتید مشاور: محمد حسن صاحبی حق ، دکتر اصغر حمیدی

شماره پایان نامه: ۵۵

مقدمه: بیماری سل یکی از علل عمده مرگ و میر جوامع بشری در قرون متمادی بوده است. یک جزء مهم در درمان بیماری سل حصول اطمینان از این امر است که همه افراد مسلول دوره درمان دارویی خود را به پایان برسانند. چنین بر آورد شده که تقریباً ۴۰٪ از بیماران داروی خود را پیش از موعد مقرر قطع می نمایند. با توجه به مطالب فوق محقق در این پژوهش به بررسی علل عدم پذیرش رژیم دارویی در بیماران مسلول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه پرداخته است.

روش کار: پژوهش انجام یافته یک مطالعه توصیفی مقایسه ای است. روش گردآوری داده‌ها را مصاحبه منظم و ابزار گردآوری داده‌ها را پرسشنامه تشکیل می‌دادند. جامعه پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سل ریوی بودند که به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه مراجعه می‌نمودند روش نمونه‌گیری شامل نمونه‌گیری تصادفی و نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بود. برگه مصاحبه شامل هشت بخش و مجموعاً ۵۳ سوال بود که مشخصات فردی اجتماعی، عقاید بهداشتی، میزان حمایت اجتماعی، حیطة شناختی و کارآمدی شخصی بیماران را مورد بررسی قرار می‌داد نتایج حاصل با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین پذیرش رژیم دارویی با عقاید بهداشتی و کارآمدی شخصی رابطه معنی‌دار آماری وجود داشته است. برعکس بین پذیرش رژیم دارویی با میزان دانش، میزان حمایت اجتماعی و مشخصات فردی اجتماعی ارتباط معنی‌دار آماری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بالا بودن میزان کارآمدی شخصی و داشتن عقاید بهداشتی مناسب باعث افزایش پذیرش رژیم دارویی گردیده در حالیکه میزان حمایت اجتماعی، جنسیت، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، میزان درآمد، سن، شغل و میزان دانش ارتباطی با پذیرش رژیم دارویی نداشتند.

واژه‌های کلیدی: پذیرش، سل، بیماران مسلول، پذیرا، ناپذیرا