



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سمینار دو روزه مرگ و میر مادران / ۲۱-
۲۰ مرداد ۸۹

عزیزه فرشباف خلیلی



سمینار دو روزه مرگ و میر مادران

Azizeh Farshbaf Khalili
Midwifery M.Sc
Tabriz University of Medical Sciences

سمینار دو روزه مرگ و میر مادران / ۲۱-
۲۰ مرداد ۸۹

عزیزه فرشباف خلیلی

اهداف برنامه

سمینار دو روزه مرگ و میر مادران / ۲۱-
۲۰ مرداد ۸۹

عزیزه فرشباف خلیلی

۱- افزایش آگاهی فراگیران در مورد وضعیت مرگ
و میر مادران در جهان، ایران و استان و جوانب
مختلف آن

۲- افزایش آگاهی فراگیران در مورد شاخصها و
علل مرگ و میر مادران

۳- افزایش آگاهی فراگیران در مورد سیاست
کشوری جهت کاهش مرگ و میر مادران

۴-افزایش آگاهی فراگیران در مورد اداره صحیح
بیماران طی لیبر

۵- افزایش آگاهی فراگیران در مورد اداره صحیح
بیماران حین زایمان طبیعی و مشکلات
مربوط

۶-افزایش آگاهی فراگیران در مورد خونریزی پس
از زایمان، تشخیص به موقع و رویکرد صحیح

مرگ و میر مادران

تعریف:

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی مرگ مادر به مرگ هنگام حاملگی تا ۴۲ روز پس از ختم بارداری بدون توجه به مدت و محل حاملگی گفته می شود. مرگ به هر علتی مرتبط با بارداری، تشدید شده در بارداری یا به علت مراقبت های ارائه شده طی آن اتفاق افتاده باشد.

نسبت مرگ و میر ناشی از عوارض بارداری و
زایمان (Maternal Mortality Rate) **MMR**
در دنیا به عنوان یکی از مهمترین
شاخص های توسعه در نظر گرفته می شود .

سطوح مرگ و میر مادران منعکس کننده عملکرد
نظام ملی خدمات بهداشتی هر کشور است .

مشکل چیست؟

- در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عوارض دوران بارداری و زایمان علت اصلی مرگ زنان در سنین باروری محسوب می شود. در هر دقیقه بیش از یک مادر به دلیل عوارض بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهند
- صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد هنوز بیش از نیم میلیون زن هر سال در زمان بارداری و زایمان می میرند، چرا که هیچ مراقبت مامایی اورژانسی در اختیار آنها نیست.

● علیرغم پیشرفت نسبی، به خصوص در آسیا، میزان مرگ و میر مادران همچنان به خاطر فقدان منابع مالی و اراده سیاسی، ثابت باقی مانده است.

● یونیسف می‌گوید بیش از ۹۹ درصد تخمینی ۵۳۶ هزار مرگ مادران در سراسر جهان در سال ۲۰۰۵ در کشورهای در حال توسعه، و نیمی از آنها در آفریقای زیرصحرای رخ داده است.

● طبق این گزارش : خونریزی علت اصلی مرگ مادران در آفریقا و آسیا است و علت یک سوم مرگ‌ها است. عفونت، اختلالات پرفشاری خون، عوارض سقط جنین، اشکالات زایمانی یا HIV / ایدز از سایر علل هستند

● یونیسف اعلام کرده است: در کشورهای در حال توسعه، خطر مرگ ناشی از عوارض مربوط به بارداری و زایمان در طول حیات یک زن، یک به ۷۶ بوده که این نسبت در کشورهای صنعتی یک به هشت هزار می باشد

سمینار دو روزه مرگ و میر مادران / ۲۱-

۲۰ مرداد ۸۹

عزیزه فرشباف خلیلی

● وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خانم دکتر وحید دستجردی اظهار داشتند: سال گذشته بیش از ۳۰۰ مادر در کشور به علت عوارض زایمان فوت کردند البته این رقم در سال‌های گذشته بیش از این مقدار بوده است

● به گفته یونسف ترکیبی از تنظیم خانواده، تربیت ماماهاى ماهر، مراقبت زایمانى اورژانس و مراقبت پس از زایمان کلید کاهش مرگ و میر مادران است.

MDG 5: improve maternal health

- **Target 5.A. Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio**
- **Target 5.B. Achieve, by 2015, universal access to reproductive health**

● در سال ۱۹۹۰ میزان مرگ و میر مادران در جهان حدود ۹۰ در ۱۰۰ هزار نفر بوده است که این عدد باید به یک چهارم در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد .

● یکی از اهداف توسعه هزاره رسیدن عدد مرگ و میر مادران به حدود ۱۸ تا ۲۲ در ۱۰۰ هزار تولد زنده است .

● رییس اداره تنظیم خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفتند: شاخص مرگ و میر مادران در کشور ۶/۲۴ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. که نسبت به ۹۱ مورد مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده در سال ۱۹۹۸ کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

● وی بیان کرد: خوشبختانه مرگ و میر مادران به دلیل عوارض ناشی از زایمان در کشور طی سال های گذشته بهبود خیلی خوبی داشته است و تا رسیدن به رقم مطلوب در سال ۲۰۱۵ فاصله زیادی نداریم.

- مرگ و میر مادران در اغلب موارد قابل پیشگیری است.
- کلید پیشگیری از این مرگ و میرها، مراقبت بهداشتی بهتر خصوصا در دوران بارداری، زایمان و بعد از زایمان می باشد.
- مداخلاتی که باعث بهبود بهداشت دوران بارداری

می شوند شامل: مراقبت پیش از زایمان، خدمات مشاوره و تست اچ آی وی پیشنهاد شده توسط ارائه کننده خدمات، حضور فرد ماهر هنگام زایمان، مراقبت اورژانس زنان، مراقبت پس از زایمان و تنظیم خانواده در راستای سیاست های ملی.

● "تجات جان مادران نه تنها امري اخلاقي است بلکه سرمايه گذاري مطمئني است كه فرزندان و خانواده هایشان ، جوامع و كشورها از آن نفع خواهند برد .

مرگ مادر باردار فقط یک مخاطره
بهداشتی نیست

بلکه آسیبی اجتماعی است.

بالتشکر

