

تاخیر به مفهوم مرگ



جلسه ۹

تاخیر به مفهوم مرگ

هدف این جلسه

- توانمند کردن دانشجویان به درک اینکه تاخیر می‌تواند در جاهای خیلی مختلف و به دلایل گوناگون اتفاق افتد:
 - تاخیر می‌تواند سبب مرگ یا منجر به بیماری شود
 - تاخیر می‌تواند پیشگیری شود، و
 - نشان دادن این موضوع در کاهش مرگ و میر مادری و ترویج مادری ایمن کمک کننده خواهد بود

اهداف درسی

- در پایان جلسه ۹، دانشجویان قادر خواهند بود:
 - سه فاز تاخیری را توصیف کنند که می‌تواند در جریان جستجوی مراقبت پزشکی / مامایی اتفاق بیافتد
 - عوامل موثر بر تاخیر را شناسایی کند
 - اقدامات لازم جهت پیشگیری از تاخیر را شناسایی کند

طرح درسی

سخنرانی، گفتن داستان و/ یا ایفای نقش (۱ ساعت)
کار گروهی (۱ ساعت)

منابع

دستورالعمل‌ها برای دانشجویان

برای دانشجویان بسیار حایز اهمیت است که درک کنند در یک خانم و/یا نوزاد وی تاخیر در دریافت مراقبت مناسب در صورت وقوع عارضه طی حاملگی، حین زایمان یا دوره پس از تولد خطرناک است. هر موقع امکان داشته باشد، موضوع را با ارایه مثالهای عملی از تجربه شخصی خودتان بازگو کنید.

تاخیر در دریافت مراقبت مناسب و کافی می‌تواند در زمانهای مختلف و به دلایل گوناگون اتفاق افتد. هر زمان و به هر دلیلی تاخیر وجود داشته باشد، خطرناک است چرا که تاخیر می‌تواند سبب مرگ شود.

ملاحظه کنید که آیا تاخیر می‌تواند در جامعه شما اتفاق افتد. اگر چنین باشد، تصمیم بگیرید که چه چیزی می‌توان در مورد آن انجام داد تا:

- از تاخیر اجتناب شود
- از مرگ پیشگیری شود
- مادری ایمن ترویج یابد

فازهای تاخیر

تاخیر در دریافت مراقبت در سه فاز توصیف شده است (بعضی مواقع سه تاخیر نامیده می‌شود):

- فاز ۱. تصمیم جهت جستجوی مراقبت
- فاز ۲. رسیدن به تسهیلات پزشکی
- فاز ۳. دریافت درمان کافی

فاز ۱. تاخیر در تصمیم جهت جستجوی مراقبت

این تاثیرپذیر است توسط:

- وضعیت اقتصادی
- وضعیت تحصیلات
- وضعیت زنان
- ویژگیهای بیماری.

سوالات پیشنهادی که طی بحث در مورد موضوعات مهم کمک کننده خواهد بود:

- آیا مردم از تسهیلات مراقبت سلامتی آنقدر که باید استفاده می‌کنند؟

- چه کسی اغلب از تسهیلات سلامتی استفاده می‌کند؟ چرا؟
- چه عاملی از استفاده پیشگیری می‌کند؟
- چه کسی جهت جستجوی مراقبت تصمیم‌گیری می‌کند؟
- آیا این بعضی مواقع سبب تاخیر می‌شود؟
- آیا وضعیت زنان در جامعه از تصمیم‌گیری توسط آنان ممانعت می‌کند؟

فاز ۲. تاخیر در رسیدن به تسهیلات پزشکی

این تاثیرپذیر است توسط:

- فاصله
- حمل و نقل
- جاده‌ها
- هزینه.

موارد دلیلی طی بحث در مورد موضوعات مهم در فاز ۲ کمک کننده خواهد بود:

- چه فاصله‌ای را زنان مجبورند جهت جستجوی مراقبت سفر کنند؟
- آنها چگونه به آنجا می‌روند؟
- هزینه چقدر هست؟
- چه کسی پرداخت می‌کند؟

فاز ۳. تاخیر در دریافت درمان کافی

سوالات زیر طی بحث در این فاز کمک کننده خواهد بود:

- چه کیفیتی از مراقبت را خانم‌ها می‌توانند در تسهیلات سلامتی انتظار داشته باشند؟
- آیا همیشه نوع صحیحی از کمک در دسترس می‌باشد؟

نوع صحیح کمک بدین مفهوم است:

- کارکنان ماهر
- داروها
- وسایل استریل، و
- خون جهت تزریق

چه نوع درست دیگر کمک را دانشجویان می‌توانند پیشنهاد کنند؟

چگونگی ترکیب فازهای تاخیری

داستان خانم X را یادآوری کنید.

فازهای تاخیری جهت دریافت درمان وی چه بودند؟

- در جستجوی مراقبت تاخیر وجود داشت، زیرا او درک نکرد که یک شرایط تهدید کننده زندگی دارد (جفت سرراهی).
- در رسیدن به بیمارستان تاخیر وجود داشت (او در روستای دور زندگی می‌کرد و مسافت ۴ ساعت طول کشید)
- حتی موقع رسیدن به بیمارستان تاخیر وجود داشت (پس از پذیرش تا انجام جراحی ۳ ساعت طول کشید).

از دانشجویان سوال کنید که کدامیک از فاکتورهای زیر بر تاخیر در درمان خانم X موثر بودند:

- وضعیت اقتصادی
- وضعیت تحصیلات
- وضعیت زنان
- ویژگیهای بیماری (او دچار سوء تغذیه، آنمی، بیماریهای انگلی بود)
- فاصله
- حمل و نقل، جاده‌ها
- هزینه
- کیفیت مراقبت.

همه این عوامل در تاخیر درمان خانم X سهیم بودند.

داستان خانم Y

این داستان واقعی خانم Y را با دانشجویان به مشارکت بگذارید.

دانشجویان ممکن است این داستان را از طریق ایفای نقش یا گفتن داستان ارایه نمایند.

چرا خانم Y مرد؟

خانم Y حین زایمان درگذشت. آن پنجمین زایمان وی بود. او از روستای دوردست نبود بلکه در خود شهر زندگی می‌کرد. او ترتیب داد که به موقع به بیمارستان برود. اما، ...

... وقتیکه آنها وسیله‌ای جهت رفتن به بیمارستان پیدا کرده بودند،

... وقتیکه آنها کوشش کردند تا کارت پذیرش بگیرند،

... وقتیکه وی پذیرش شد،

... وقتیکه پرونده وی آماده شد،

... وقتیکه با ماما تماس گرفته شد،

... وقتیکه ماما غذای خود را تمام کرد،
 ... وقتیکه ماما آمد،
 ... وقتیکه همسر خانم رفت و تعدادی دستکش خرید،
 ... وقتیکه ماما خانم را معاینه کرد،
 ... وقتیکه خونریزی آغاز شد،
 ... وقتیکه با دکتر تماس گرفته شد،
 ... وقتیکه توانستند دکتر را پیدا کنند،
 ... وقتیکه آمبولانس رفت دکتر را بیاورد،
 ... وقتیکه دکتر آمد،
 ... وقتیکه همسر خانم رفت دارو، ست IV، و سرم بخرد،
 ... وقتیکه همسر خانم جهت جستجوی کیسه خون به همه اطراف شهر رفت،
 ... وقتیکه همسر یک کیسه خون پیدا کرد،
 ... وقتیکه همسر از داروساز جهت پایین آوردن قیمت‌ها التماس می‌کرد، چونکه وی قبلاً تمام پولش را جهت خرید پنبه، پانسمان، داروها و مایعات خرج کرده بود،
 ... وقتیکه با هماتولوژیست تماس گرفته شد،
 ... وقتیکه هماتولوژیست آمد و از همسر خسته خون گرفت،
 ... وقتیکه روز و شب پرستاران شیفت را عوض کردند،
 ... وقتیکه ماما دوباره آمد،
 ... وقتیکه با دکتر تماس گرفته شد،
 ... وقتیکه توانستند دکتر را پیدا کنند،
 ... وقتیکه دکتر آمد،
 خانم درگذشت!

کار گروهی

بعد از گفتن داستان و/ یا ایفای نقش، دانشجویان را به گروه‌هایی تقسیم کنید تا موضوعات مشخص شده در قسمت دستورالعمل‌ها برای دانشجویان در پایان جلسه را بحث کنند.

باز خورد

طی بازخورد اطمینان حاصل کنید که موضوعات زیر نشان داده می‌شوند.

۱. عوامل موثر بر تاخیر می‌توانند شامل زیر باشند:

- حمل و نقل
 - بروکرسی که تکمیل درست فرمها و حصول درست پروسیجرها را مهمتر از اشخاصی می‌گیرد که به کمک نیاز دارند
 - پروسیجرها/ روتین‌ها (مثل پذیرش) مفید هستند، اما نه زمانی که توجه فوری به مادر ضرورت دارد
 - در دسترسی کارکنان (در صورت شیفت/آنکال بودن، جایی که هستند، و نحوه تماس با آنها/ سریع آمدن آنها)
 - فقدان حس فوریت (ماما/ دکتر/ کارکنان آزمایشگاه)
 - فقدان وسایل / تجهیزات (همسر مجبور به تهیه شود و نتواند از عهده آنها برآید)
 - خدمات آزمایشگاهی
 - زمان تعویض شیفت.
۲. دانشجویان ممکن است به خوبی نتیجه بگیرند که خانم Y می‌توانست در بیمارستان محل آنها نیز به دلایل مشابه بمیرد، و اینکه تاخیر مشکل اصلی بوده است.
۳. ایده‌های عملی و واقعی را تشویق نمایید. از تخته سیاه یا فلیپ چارت استفاده کنید و دو ستون مانند زیر تشکیل دهید، یا به دو گروه کوچک تقسیم نموده و بحث کنید.
- دلایل مرگ و اقداماتی را بنویسید که همه شما بر آن توافق دارید.

علت مرگ:	اقدام جهت پیشگیری از تاخیر:
مثل پروسیجر خیلی طولانی و پیچیده پذیرش	مثل اصلاح پروسیجر برای پذیرش اورژانس
تأخیر اول:	
تأخیر دوم:	
تأخیر سوم:	

دستورالعمل‌ها برای دانشجویان

چرا خانم Y مرد؟

۱. عوامل موثر بر تاخیر در دریافت درمان مورد نیاز خانم Y را شناسایی کنید.
۲. کدامیک از این عوامل می‌توانستند اینجا در بیمارستان / تسهیلات ما اتفاق بیفتند؟
۳. چه اقداماتی جهت پیشگیری از مرگ امثال خانم Y لازم است؟