


[ویزاست ششم]

طبقه بندی پیامدهای پرستاری (NOC)

سنجش پیامدهای سلامتی



مترجمین

مجید پور عبدالله دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نصیب بابایی دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
لیلا شیخ نژاد دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مصطفی قاسم پور دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز


ویزاستاران

دکتر وحید زمان زاده استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر اکرم قهرمانیان دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر لیلا ولیزاده استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



طبقه‌بندی پیامدهای پرستاری (NOC)

سنجش پیامدهای سلامت



ویراست نهم

مؤلفان

سو مورهد ♦ الیزابت سوانسون ♦ ماریان جانسون ♦ مریدین ال. ماس
Sue Moorhead Elizabeth Swanson Marion Johnson Meridean L. Maas

مترجمان

مجید پورعبداله ♦ نصیب بابایی ♦ لیلا شیخ‌نژاد ♦ مصطفی قاسم‌پور
دانشجویان دکتری پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ویراستاران

دکتر وحید زمان‌زاده

استاد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر اکرم قهرمانیان

دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر لیلا ولیزاده

استاد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



بخش اول / بررسی اجمالی و استفاده از طبقه‌بندی پیامدهای پرستاری..... ۱

فصل اول / طبقه‌بندی فعلی پیامدهای بیمار..... ۳	استفاده از NOC در کار بالینی..... ۲۱	ملاحظات لازم برای استفاده بالینی NOC در کشور..... ۳۲
طبقه‌بندی پیامدهای پرستاری (NOC) چیست؟..... ۴	استفاده از NOC در یک دوره آموزشی مقدماتی پرستاری در برزیل..... ۲۲	برزیل..... ۳۲
طبقه‌بندی پیامدهای پرستاری: چه چیزی نیست..... ۵	استفاده از NOC در اسپانیا..... ۲۳	ملاحظات استفاده از NOC با ثبت الکترونیکی مراقبت سلامت..... ۳۴
سوالات متداول..... ۷	استفاده از NOC برای اندازه‌گیری ارزش مراقبت پرستاری در عملکرد بالینی..... ۲۴	تحقیقات متمرکز شده بر بررسی متناسب بودن بین I-NANADA و NOC، که با گرت بنیاد بین‌المللی NANDA حمایت شده است..... ۳۶
اصلاح طبقه‌بندی: توسعه‌ی فعلی و آتی..... ۱۵	استفاده از NOC برای تعیین نیاز به نیروی انسانی..... ۲۵	خلاصه فصل..... ۳۷
خلاصه..... ۱۷	تغییرپذیری نمره حدت در بین بیماران مبتلا به نارسایی قلبی..... ۳۰	منابع..... ۳۹
منابع..... ۱۸		
فصل دوم / استفاده از NOC در آموزش، عملکرد بالینی و پژوهش..... ۱۹		
اجرای NOC در آموزش پرستاری در ایالات متحده..... ۱۹		

بخش دوم / تاکسونومی NOC..... ۴۱

مروری بر تاکسونومی NOC..... ۴۳	اصلاحات ایجاد شده در تاکسونومی از زمان ایجاد آن..... ۴۳	منابع..... ۵۵
توسعه‌ی تاریخی تاکسونومی NOC..... ۴۳	کدگذاری طبقه‌بندی..... ۴۴	

بخش سوم / پیامدها..... ۵۷

اختلاف در سبک زندگی مراقب..... ۵۹	بلوغ جسمی: مرد..... ۷۷	پرفیوژن بافتی: محیطی..... ۱۰۱
ارتباطات..... ۵۹	بهبودی از سوء مصرف مواد..... ۷۷	پرفیوژن بافتی: مغزی..... ۱۰۲
ارتباطات: کلامی..... ۶۰	بهبودی از غفلت..... ۷۸	پمپاژ قلبی مؤثر..... ۱۰۳
ارتباطات: گیرنده..... ۶۰	بهبودی بعد از سوختگی..... ۷۹	پوزیشن بدن: خودکار..... ۱۰۴
از شیر گرفتن..... ۶۱	بهبودی به دنبال سوء استفاده: مالی..... ۷۹	پیامدهای اعتیاد به مواد..... ۱۰۴
از عهده‌برآیی خانواده..... ۶۱	بهبودی پس از انجام رویه..... ۸۰	پیامدهای عدم تحرک: روانی شناختی..... ۱۰۵
استراحت..... ۶۲	بهبودی پس از سوء استفاده: احساسی..... ۸۱	پیامدهای عدم تحرک: فیزیولوژیک..... ۱۰۵
استقلال شخصی..... ۶۲	بهبودی پس از سوء استفاده: جسمی..... ۸۱	پیری جسمی..... ۱۰۶
اشتها..... ۶۳	بهبودی پس از سوء استفاده: جنسی..... ۸۲	پیشگیری از سوء مصرف مواد..... ۱۰۶
اصلاح رفتار قلدری دوران کودکی..... ۶۳	بهبودی جراحی: فوری پس از عمل..... ۸۳	تاب‌آوری جامعه..... ۱۰۷
اضطراب خود کنترلی..... ۶۴	بهبودی جراحی: نقاهت..... ۸۴	تاب‌آوری فردی..... ۱۰۸
التیام زخم: از نوع اولیه..... ۶۵	بهداشت دهان..... ۸۵	تاب‌آوری خانواده..... ۱۰۹
التیام زخم: از نوع ثانویه..... ۶۶	پاسخ تهویه مکانیکی: بزرگسالان..... ۸۶	تأثیر غربالگری بر سلامت جامعه..... ۱۱۰
التیام سوختگی..... ۶۷	پاسخ جامعه در برابر بلایا..... ۸۷	تحرک..... ۱۱۱
امید..... ۶۷	پاسخ جامعه در برابر سوگ..... ۸۸	تحمل..... ۱۱۱
انرژی روانی - حرکتی..... ۶۸	پاسخ جداسازی از تهویه مکانیکی: بزرگسالان..... ۸۹	تحمل فعالیت..... ۱۱۲
انعقاد خون..... ۶۸	پاسخ حساسیت بیش از حد ایمنی..... ۹۰	تحمل نقش مراقبتی..... ۱۱۲
انگیزه (انگیزش)..... ۶۹	پاسخ دارویی..... ۹۰	ترک سوء مصرف مواد..... ۱۱۳
ایفای نقش..... ۶۹	پاکسازی سیستمیک سموم: دیالیز..... ۹۱	ترمیم استخوان..... ۱۱۳
آگاهی شناختی..... ۷۰	پایان زندگی با وقار..... ۹۲	تصمیم‌گیری..... ۱۱۵
آمادگی برای ترخیص: زندگی حمایتی..... ۷۰	پذیرش رفتار..... ۹۳	تصویر ذهنی از بدن..... ۱۱۵
آمادگی برای ترخیص: زندگی مستقل..... ۷۱	پذیرش رفتار: فعالیت توصیه شده..... ۹۳	تطابق با تغییر مکان..... ۱۱۶
آمادگی در برابر بلایای اجتماعی..... ۷۲	پذیرش رفتار: داروهای تجویز شده..... ۹۴	تطابق روانی - اجتماعی: تغییر زندگی..... ۱۱۷
آمادگی قبل از رویه..... ۷۳	پذیرش رفتار: رژیم غذایی تجویز شده..... ۹۵	تعادل..... ۱۱۸
باورهای سلامتی..... ۷۴	پر خاشگری خودکنترل..... ۹۶	تعادل الکترولیت..... ۱۱۸
باورهای سلامتی: تهدید درک شده..... ۷۴	پذیرش: وضعیت سلامتی..... ۹۷	تعادل الکترولیت و اسید - باز..... ۱۱۹
باورهای سلامتی: توانایی انجام درک شده..... ۷۴	پردازش اطلاعات..... ۹۷	تعادل خلق..... ۱۲۰
باورهای سلامتی: کنترل درک شده..... ۷۵	پرفیوژن بافتی..... ۹۸	تعادل سبک زندگی..... ۱۲۱
باورهای سلامتی: منابع درک شده..... ۷۵	پرفیوژن بافتی: ارگان‌های شکمی..... ۹۸	تعادل مایع..... ۱۲۲
برقراری سیستم تغذیه‌ای، با شیشه شیر: نوزاد..... ۷۶	پرفیوژن بافتی: ریوی..... ۹۹	تعامل بین مراقب - بیمار..... ۱۲۳
بلوغ جسمی: زن..... ۷۶	پرفیوژن بافتی: قلبی..... ۱۰۰	تفکر نقادانه..... ۱۲۳

۲۰۹	دانش: سلامتی مادر پس از زایمان	۱۶۳	خودمدیریتی: ادم لنفای	۱۲۴	تکامل کودک: ۱ ماهگی
۲۰۹	دانش: سپر بیماری	۱۶۴	خودمدیریتی: آلرژی شناخته شده	۱۲۴	تکامل کودک: ۲ ماهگی
۲۱۰	دانش: شیوه‌ی زندگی سالم	۱۶۵	خودمدیریتی: بیماری التهابی روده	۱۲۵	تکامل کودک: ۴ ماهگی
۲۱۱	دانش: کنترل مصرف مواد	۱۶۶	خودمدیریتی: بیماری سلیاک	۱۲۵	تکامل کودک: ۶ ماهگی
۲۱۱	دانش: لیبر و زایمان	۱۶۷	خودمدیریتی: بیماری شریان کرونری	۱۲۶	تکامل کودک: ۱۲ ماهگی
۲۱۲	دانش: مدیریت اختلال چربی	۱۶۸	خودمدیریتی: بیماری عروق محیطی	۱۲۶	تکامل کودک: ۲ سالگی
۲۱۳	دانش: مدیریت اختلال خوردن	۱۶۹	خودمدیریتی: بیماری قلبی	۱۲۷	تکامل کودک: ۳ سالگی
۲۱۴	دانش: مدیریت اختلال طیف اوتیسم	۱۷۰	خودمدیریتی: بیماری کلیوی	۱۲۷	تکامل کودک: ۴ سالگی
۲۱۵	دانش: مدیریت استرس	۱۷۱	خودمدیریتی: بیماری مزمن	۱۲۸	تکامل کودک: ۵ سالگی
۲۱۶	دانش: مدیریت استئوپروز	۱۷۳	خودمدیریتی: پنومونی	۱۲۸	تکامل کودک: اواسط دوره کودکی
۲۱۷	دانش: مدیریت افسردگی	۱۷۴	خودمدیریتی: پوکی استخوان	۱۲۹	تکامل کودک: مرحله نوجوانی
۲۱۸	دانش: مدیریت آرتریت	۱۷۵	خودمدیریتی: دیابت	۱۳۰	تکامل: اواسط بزرگسالی
۲۱۹	دانش: مدیریت آسم	۱۷۶	خودمدیریتی: دیس ریتمی	۱۳۱	تکامل: اواخر بزرگسالی
۲۲۰	دانش: مدیریت آلرژی	۱۷۷	خودمدیریتی: زخم	۱۳۲	تکامل: بزرگسال جوان
۲۲۱	دانش: مدیریت آنمی مزمن	۱۷۸	خودمدیریتی: سرطان	۱۳۳	تمامیت بافتی: پوست و غشاهای مخاطی
۲۲۲	دانش: مدیریت بیماری التهابی روده	۱۷۹	خودمدیریتی: سکنه مغزی	۱۳۴	تمایل به زندگی
۲۲۳	دانش: مدیریت بیماری حاد	۱۸۰	خودمدیریتی: عفونت	۱۳۴	تمرکز
۲۲۴	دانش: مدیریت بیماری سلیاک	۱۸۱	خودمدیریتی: کم خونی مزمن	۱۳۵	تناسب اندام
۲۲۵	دانش: مدیریت بیماری شریان کرونری	۱۸۲	خودمدیریتی: مولتیپل اسکلروزیس	۱۳۵	تندرستی فردی
۲۲۶	دانش: مدیریت بیماری شریان محیطی	۱۸۳	خودمدیریتی: نارسایی قلبی	۱۳۶	تنظیم حرارت
۲۲۷	دانش: مدیریت بیماری قلبی	۱۸۴	خودمدیریتی: ویروس نقص ایمنی انسانی	۱۳۶	تنظیم حرارت: نوزاد
۲۲۸	دانش: مدیریت بیماری کلیه	۱۸۵	خود هدایتی فعالیت‌های روزمره زندگی حمایت شده	۱۳۷	تهوع و استفراغ: عوارض مختل کننده
۲۲۹	دانش: مدیریت بیماری مزمن	۱۸۵	خود هدایتی مراقبت	۱۳۸	توانایی خودکنترلی افسردگی
۲۳۰	دانش: مدیریت بیماری مزمن انسدادی ریه	۱۸۶	خودداری از خودکشی	۱۳۹	توجه به سمت آسیب‌دیده
۲۳۱	دانش: مدیریت پنومونی	۱۸۷	خودکنترلی اختلال خوردن	۱۳۹	توقف غفلت
۲۳۲	دانش: مدیریت درد	۱۸۸	خودکنترلی افکار تحریف شده	۱۴۰	جایجایی
۲۳۳	دانش: مدیریت دمانس	۱۸۹	خودکنترلی ترس	۱۴۰	جو اجتماعی خانواده
۲۳۴	دانش: مدیریت دیابت	۱۹۰	خودکنترلی تکانه	۱۴۲	حافظه
۲۳۵	دانش: مدیریت دیس ریتمی	۱۹۰	خودمراقبتی از استومی	۱۴۲	حرکت مفصل
۲۳۶	دانش: مدیریت زخم	۱۹۱	خودمراقبتی: استحمام کردن	۱۴۳	حرکت مفصل: انگشتان
۲۳۷	دانش: مدیریت زمان	۱۹۱	خودمراقبتی: بهداشت	۱۴۳	حرکت مفصل: آرنج
۲۳۸	دانش: مدیریت سرطان	۱۹۲	خودمراقبتی: بهداشت دهان	۱۴۴	حرکت مفصل: زانو
۲۳۹	دانش: مدیریت سکنه مغزی	۱۹۲	خودمراقبتی: توالت رفتن	۱۴۴	حرکت مفصل: ستون فقرات
۲۴۰	دانش: مدیریت صرع	۱۹۳	خودمراقبتی: داروهای تزریقی	۱۴۴	حرکت مفصل: شانه
۲۴۱	دانش: مدیریت ضدانعقاد درمانی	۱۹۳	خودمراقبتی: داروهای غیر تزریقی	۱۴۵	حرکت مفصل: غیرفعال
۲۴۲	دانش: مدیریت عفونت	۱۹۴	خودمراقبتی: غذا خوردن	۱۴۵	حرکت مفصل: گردن
۲۴۳	دانش: مدیریت لنف ادم	۱۹۴	خودمراقبتی: فعالیت‌های روزمره زندگی	۱۴۶	حرکت مفصل: مچ پا
۲۴۴	دانش: مدیریت مولتیپل اسکلروزیس	۱۹۵	خودمراقبتی: فعالیت‌های روزمره زندگی حمایت شده	۱۴۶	حرکت مفصل: مچ دست
۲۴۵	دانش: مدیریت نارسایی قلبی	۱۹۵	خودمراقبتی: لباس پوشیدن	۱۴۷	حرکت مفصل: هیپ
۲۴۶	دانش: مدیریت هیپرتانسیون	۱۹۶	دانش: ارتقای باروری	۱۴۷	حرکت هماهنگ
۲۴۷	دانش: مدیریت وزن	۱۹۷	دانش: امنیت فیزیکی کودک	۱۴۸	حرکت: ویلچیر
۲۴۸	دانش: مدیریت ویروس نقص ایمنی انسانی	۱۹۸	دانش: ایمنی فردی	۱۴۸	حفظ انرژی
۲۴۹	دانش: مراقبت از استوما	۱۹۹	دانش: بارداری	۱۴۹	حفظ و ادامه تغذیه با شیر مادر
۲۵۰	دانش: مراقبت از شیرخوار	۲۰۰	دانش: بازتوانی سیستم عضلانی اسکلتی	۱۴۹	حمایت اجتماعی
۲۵۱	دانش: مراقبت از کودک نارس	۲۰۱	دانش: بازتوانی قلبی	۱۵۰	حمایت از خانواده در طول درمان
۲۵۲	دانش: مکانیک بدن	۲۰۱	دانش: پیشگیری از بارداری	۱۵۱	خستگی: اثرات مخرب
۲۵۲	دانش: منابع سلامتی	۲۰۲	دانش: پیشگیری از سقوط	۱۵۱	خطر تمایل به گریز
۲۵۳	درد: پاسخ روان شناختی نامطلوب	۲۰۲	دانش: تغذیه با بطری	۱۵۲	خواب
۲۵۴	درد: عوارض نامطلوب	۲۰۳	دانش: تغذیه با شیر مادر	۱۵۳	خودآگاهی
۲۵۴	دسترسی عروقی همودیالیز	۲۰۳	دانش: تغذیه با فنجان	۱۵۴	خودکنترلی تشنج
۲۵۵	دفع ادراری	۲۰۴	دانش: حفظ انرژی	۱۵۴	خودکنترلی در رفتار سوء استفاده
۲۵۶	دفع روده‌ای	۲۰۴	دانش: دارودرمانی	۱۵۵	خودکنترلی هراس
۲۵۶	دلبستگی والدین و نوزادان	۲۰۵	دانش: رژیم درمانی	۱۵۶	خودمدیریتی: آرتریت
۲۵۷	راه رفتن	۲۰۵	دانش: رژیم غذایی تجویز شده	۱۵۷	خودمدیریتی: آسم
۲۵۸	رخداد سقوط	۲۰۶	دانش: رژیم غذایی سالم	۱۵۸	خودمدیریتی: بیماری حاد
۲۵۸	رشد	۲۰۷	دانش: رفتار سلامتی	۱۵۹	خودمدیریتی: بیماری مزمن انسدادی ریه
۲۵۹	رضایت مددجو	۲۰۷	دانش: رویه درمانی	۱۶۰	خودمدیریتی: بیماری مزمن انسدادی ریه
۲۶۰	رضایت مددجو: ارتباط	۲۰۸	دانش: رویه‌های تشخیصی و درمانی	۱۶۱	خودمدیریتی: درمان ضد انعقاد
		۲۰۸	دانش: سلامت مادر قبل از بارداری	۱۶۲	خودمدیریتی: اختلال چربی
					خودمدیریتی: اختلال طیف اوتیسم

۳۵۳	عزت نفس	۳۱۰	سلامت جسمی مراقب	۲۶۱	رضایت مندجو: ایمنی
۳۵۳	علائم حیاتی	۳۱۰	سلامت عاطفی مراقب	۲۶۱	رضایت مندجو: آموزش
۳۵۴	عملکرد اسکلتی	۳۱۱	سلامت محوری	۲۶۲	رضایت مندجو: آموزش جنبه‌های تکنیکی مراقبت
۳۵۴	عملکرد انتقال	۳۱۱	سلامت معنوی	۲۶۲	رضایت مندجو: تداوم مراقبت
۳۵۵	عملکرد تغذیه با شیشه شیر	۳۱۲	سلامت و رفاه مراقب	۲۶۳	رضایت مندجو: برآورده کردن نیازهای فرهنگی
۳۵۵	عملکرد تغذیه با فنجان	۳۱۳	شایستگی ارتباط	۲۶۳	رضایت مندجو: حمایت از حقوق
۳۵۶	عملکرد جنسی	۳۱۴	شدت ادم لنگاوی	۲۶۴	رضایت مندجو: دسترسی به منابع مراقبتی
۳۵۷	عملکرد حسی	۳۱۵	شدت از دست دادن خون	۲۶۴	رضایت مندجو: کمک به عملکرد فرد
۳۵۷	عملکرد حسی: آگاهی از موقعیت بدن	۳۱۵	شدت اسیدوز تنفسی حاد	۲۶۵	رضایت مندجو: کنترل علائم بیماری
۳۵۸	عملکرد حسی: بینایی	۳۱۶	شدت اسیدوز متابولیک	۲۶۵	رضایت مندجو: محیط فیزیکی
۳۵۸	عملکرد حسی: چشایی و بویایی	۳۱۷	شدت اضافه بار مایع	۲۶۶	رضایت مندجو: مدیریت پرونده
۳۵۹	عملکرد حسی: شنوایی	۳۱۸	شدت آسیب جسمی	۲۶۷	رضایت مندجو: مدیریت درد
۳۵۹	عملکرد حسی: لامسه	۳۱۹	شدت آلکالوز تنفسی حاد	۲۶۷	رضایت مندجو: مراقبت
۳۶۰	عملکرد خانواده	۳۱۹	شدت آلکالوز متابولیک	۲۶۸	رضایت مندجو: مراقبت جسمی
۳۶۱	عملکرد خانواده: مراقبت از دمانس	۳۲۰	شدت بیماری شریان محیطی	۲۶۹	رضایت مندجو: مراقبت روانی
۳۶۲	عملکرد کبد	۳۲۱	شدت ترک مواد	۲۷۰	رفقار ارتقاء سلامتی
۳۶۳	عملکرد کلیوی	۳۲۲	شدت تشنج	۲۷۱	رفقار افزایش وزن
۳۶۴	عملکرد متابولیک	۳۲۲	شدت تنهایی	۲۷۲	رفقار ایمن سازی
۳۶۵	عملکرد مراقب: مراقبت‌های غیر مستقیم	۳۲۴	شدت تهوع و استفراغ	۲۷۳	رفقار ایمنی فردی
۳۶۶	عملکرد مراقب: مراقبت‌های مستقیم	۳۲۴	شدت خشکی چشم	۲۷۴	رفقار پایبند
۳۶۶	عملکرد معده روده‌ای	۳۲۵	شدت سندرم بیش از قاعدگی	۲۷۵	رفقار پایبند رژیم غذایی سالم
۳۶۷	عملکرد مکانیکی بدن	۳۲۶	شدت شوک: آنفلاکتیک	۲۷۶	رفقار پیشگیری از سقوط
۳۶۸	عملکرد والدین	۳۲۷	شدت شوک: شوک کاردیوژنیک	۲۷۷	رفقار ترک سوء مصرف دارو
۳۶۹	عملکرد والدین: ایمنی جسمانی نوجوان	۳۲۸	شدت شوک: عفونی	۲۷۸	رفقار ترک سیگار
۳۷۰	عملکرد والدین: ایمنی جسمی در اوایل / اواسط کودکی	۳۲۹	شدت شوک: نوروزنیک	۲۷۹	رفقار تعاملی بیمار
۳۷۱	عملکرد والدین: ایمنی جسمی نوزاد / کودک نوپا	۳۳۰	شدت شوک: هیپوولمی	۲۸۰	رفقار جبران شنوایی
۳۷۲	عملکرد والدین: ایمنی روانی - اجتماعی	۳۳۱	شدت عفونت	۲۸۰	رفقار جبران بینایی
۳۷۲	عملکرد والدین: دوران میانی کودکی	۳۳۲	شدت عفونت: نوزاد	۲۸۱	رفقار جستجوی سلامتی
۳۷۴	عملکرد والدین: کودک پیش دبستانی	۳۳۳	شدت علائم	۲۸۱	رفقار حفظ وزن
۳۷۵	عملکرد والدین: کودک نوپا	۳۳۳	شدت علائم دوره قبل از یائسگی	۲۸۲	رفقار سلامت مادران بعد از زایمان
۳۷۶	عملکرد والدین: نوجوان	۳۳۴	شدت ناراحتی	۲۸۳	رفقار سلامتی قبل از زایمان
۳۷۷	عملکرد والدین: نوزاد	۳۳۴	شدت هیپرتانسیون	۲۸۴	رفقار سواد سلامتی
۳۷۸	عهده برآیی	۳۳۵	شدت هیپرفسقامی	۲۸۵	رفقار سواد مالی
۳۷۸	عوامل استرس‌زا برای مراقب	۳۳۵	شدت هیپرکالمی	۲۸۶	رفقار غربالگری سلامتی فردی
۳۷۹	کنترل ادرار	۳۳۶	شدت هیپرکلرمی	۲۸۷	رفقار کاهش وزن
۳۸۰	کنترل تهوع و استفراغ	۳۳۶	شدت هیپرکلسمی	۲۸۸	رفقار مربوط به ترک سوء مصرف الکل
۳۸۱	کنترل خشم خود	۳۳۷	شدت هیپرنتریسمی	۲۸۹	رفع حس گناه
۳۸۲	کنترل خطر	۳۳۷	شدت هیپرنتریسمی	۲۹۰	رفع سوگ
۳۸۳	کنترل خطر: اختلال بینایی	۳۳۸	شدت هیپرنتریسمی	۲۹۱	سازگاری کودک با بستری شدن در بیمارستان
۳۸۳	کنترل خطر: اختلال چربی	۳۳۸	شدت هیپوتانسیون	۲۹۲	سازگاری مراقب با بستری بیمار
۳۸۴	کنترل خطر: اختلال شنوایی	۳۳۹	شدت هیپوفسقامی	۲۹۳	سازگاری نوزاد
۳۸۴	کنترل خطر: آپسیراسیون	۳۳۹	شدت هیپوکالمی	۲۹۴	سازماندهی نوزاد نارس
۳۸۵	کنترل خطر: آسیب فشاری	۳۴۰	شدت هیپوکلرمی	۲۹۵	سرگردانی ایمن
۳۸۵	کنترل خطر: بارداری ناخواسته	۳۴۱	شدت هیپوکلسمی	۲۹۶	سطح استرس
۳۸۶	کنترل خطر: بیماری قلبی - عروقی	۳۴۱	شدت هیپوگلیسمی	۲۹۷	سطح اضطراب
۳۸۷	کنترل خطر: بیماری‌های مقاربتی	۳۴۲	شدت هیپونتریسمی	۲۹۸	سطح اضطراب اجتماعی
۳۸۸	کنترل خطر: پوکی استخوان	۳۴۲	شدت هیپونتریسمی	۲۹۹	سطح افسردگی
۳۸۹	کنترل خطر: ترومبوز	۳۴۳	شرکت در اوقات فراغت	۳۰۰	سطح پیش فعالی
۳۹۰	کنترل خطر: چاقی	۳۴۴	شرکت در بازتوانی قلبی	۳۰۱	سطح پرخشنگری
۳۹۱	کنترل خطر: حساسیت‌های نوزادی	۳۴۵	شرکت در ورزش	۳۰۲	سطح ترس
۳۹۲	کنترل خطر: خشکی چشم	۳۴۶	شروع تغذیه با شیر مادر: مادر	۳۰۳	سطح ترس: کودک
۳۹۳	کنترل خطر: خطرات زیست محیطی	۳۴۶	شروع تغذیه با شیر مادر: نوزاد	۳۰۴	سطح خستگی
۳۹۳	کنترل خطر: دهیدراتاسیون	۳۴۷	شروع تغذیه با فنجان: شیرخوار	۳۰۵	سطح خشونت جامعه
۳۹۴	کنترل خطر: سرطان	۳۴۷	شناخت	۳۰۵	سطح درد
۳۹۵	کنترل خطر: سقوط	۳۴۸	شناسایی خطر	۳۰۶	سطح دلیریوم
۳۹۶	کنترل خطر: سکنه مغزی	۳۴۹	شیمی درمانی: اثرات جسمی مخرب	۳۰۷	سطح زوال عقلی
۳۹۷	کنترل خطر: فرایند عفونی	۳۵۰	عادی سازی خانواده	۳۰۷	سطح قند خون
۳۹۸	کنترل خطر: قرار گرفتن در معرض آفتاب	۳۵۱	عادی سازی خانواده: اختلال طیف اوتیسم	۳۰۸	سطح ناراحتی
۳۹۹	کنترل خطر: قلدری کودک	۳۵۲	عادی سازی خانواده: دمانس	۳۰۹	سطح هراس

۳۳۰	وضعیت تنفسی: راه هوایی باز و بدون انسداد	۳۳۳	مشارکت در بازی	۴۰۰	کنترل خطر: مصرف الکل
۳۳۰	وضعیت جنینی: حین زایمان	۳۳۳	مشارکت در تصمیم‌گیری مراقبت‌های بهداشتی	۴۰۱	کنترل خطر: مصرف دارو
۳۳۱	وضعیت جنینی: قبل از زایمان	۳۳۴	مشارکت در توان‌بخشی اسکلتی - عضلانی	۴۰۲	کنترل خطر: دخالت‌های
۳۳۱	وضعیت خودمراقبتی	۳۳۵	مقابله با ناتوانی جسمی	۴۰۳	کنترل خطر: هیپوتانسیون
۳۳۲	وضعیت راحت: اجتماعی فرهنگی	۳۳۶	مهارت‌های تعامل اجتماعی	۴۰۴	کنترل خطر: هیپرترمی
۳۳۲	وضعیت راحت: روانی معنوی	۳۳۶	میزان اثربخشی برنامه‌ها در جامعه	۴۰۵	کنترل خطر: هیپوتانسیون
۳۳۲	وضعیت راحت: فیزیولوژیکی	۳۳۷	میزان آمادگی مراقب، برای مراقبت در منزل	۴۰۶	کنترل خطر: هیپرترمی
۳۳۳	وضعیت راحت: محیط	۳۳۸	هویت جنسی	۴۰۷	کنترل خطر جامعه: قلدری
۳۳۳	وضعیت راحتی	۳۳۸	هویت فردی	۴۰۷	کنترل خطر در جامعه: بیماری‌های مزمن
۳۳۴	وضعیت سلامت جامعه	۳۳۹	هیدراسیون	۴۰۸	کنترل خطر در جامعه: بیماری واگیر
۳۳۵	وضعیت سلامت خانواده	۳۳۹	واکنش ایمنی؛ سیستمیک	۴۰۹	کنترل خطر در جامعه: چاقی
۳۳۶	وضعیت سلامت دانش آموز	۳۳۹	واکنش آلرژیکی؛ موضعی	۴۱۰	کنترل خطر در جامعه: خشونت
۳۳۷	وضعیت سلامت فردی (شخصی)	۳۳۹	واکنش ناشی از انتقال خون	۴۱۰	کنترل خطر در جامعه: خطرات زیست محیطی
۳۳۸	وضعیت عصبی	۳۳۹	وزن؛ توده بدن	۴۱۱	کنترل خطر در جامعه: خودکشی
۳۳۹	وضعیت عصبی: اعصاب محیطی	۳۳۹	وضعیت ایمنی	۴۱۱	کنترل خطر در جامعه: سنت‌های ناسالم فرهنگی
۳۴۰	وضعیت عصبی: خودمختار	۳۳۹	وضعیت ایمنی جامعه	۴۱۲	کنترل خطر در جامعه: قرار گرفتن در معرض سرب
۳۴۱	وضعیت عصبی: عملکرد حسی / حرکتی مجموعه‌ای	۳۳۹	وضعیت بلع	۴۱۳	کنترل خطر در خانواده: چاقی
۳۴۲	وضعیت عصبی: عملکرد حسی / حرکتی نخاعی	۳۳۹	وضعیت بلع: فاز حلقی	۴۱۴	کنترل خطر در خانواده: قلدری
۳۴۲	وضعیت عصبی: مرکز کنترل حرکتی	۳۳۹	وضعیت بلع: فاز دهانی	۴۱۵	کنترل درد
۳۴۳	وضعیت عصبی: هوشیاری	۳۳۹	وضعیت بلع: فاز مری	۴۱۶	کنترل روده
۳۴۴	وضعیت قلبی - ریوی	۳۳۹	وضعیت تغذیه‌ای	۴۱۷	کنترل علائم
۳۴۵	وضعیت گردش خون	۳۳۹	وضعیت تغذیه‌ای: اندازه‌های بیوشیمیایی	۴۱۷	کیفیت زندگی
۳۴۶	وضعیت مادری: بعد از زایمان	۳۳۹	وضعیت تغذیه‌ای: انرژی	۴۱۸	محدود کردن آسیب به خود
۳۴۷	وضعیت مادری: در حین زایمان	۳۳۹	وضعیت تغذیه‌ای: مصرف غذا و مایعات	۴۱۸	محیط ایمن خانه
۳۴۸	وضعیت مادری: قبل از زایمان	۳۳۹	وضعیت تغذیه‌ای: مصرف مواد مغذی	۴۱۹	محیط مراقبت بهداشتی ایمن
۳۴۹	وقوع گریز	۳۳۹	وضعیت تغذیه‌ای شیرخوار	۴۲۰	مدیریت زمان فردی
۳۵۰	یکپارچگی خانواده	۳۳۹	وضعیت تنفسی	۴۲۱	مرگ راحت
۳۵۱	منابع	۳۳۹	وضعیت تنفسی: تبادل گازها	۴۲۲	مشارکت اجتماعی
		۳۳۹	وضعیت تنفسی: تهویه	۴۲۲	مشارکت خانواده در مراقبت حرفه‌ای

۵۲۳

۵۳۱	پیامدهای عملکردی NOC مربوط به پیامدهای دانشی NOC	۵۲۸	زخم فشاری	۵۲۵	اتصال NIC و NOC با شرایط بالینی
				۵۲۵	بیماری مزمن کیبوی

۵۴۳

بخش پنجم / پیامدهای اصلی برای تخصص‌های پرستاری		بخش چهارم / اتصال NIC با شرایط بالینی	
۵۵۹	پرستاری کلیسا	۵۵۱	HIV/AIDS
۵۶۰	اطفال	۵۵۲	مراقبت سلامت در منزل
۵۶۰	انکولوژی کودکان	۵۵۳	هاسپیس و مراقب تسکینی
۵۶۱	بیهوشی	۵۵۳	کنترل عفونت و اپیدمیولوژی
۵۶۱	مراقبت‌های پیرامون جراحی	۵۵۴	تزریق درمانی
۵۶۲	جراحی پلاستیک	۵۵۴	داخلی - جراحی
۵۶۲	سلامت روانی و ذهنی	۵۵۵	نوزاد شناسی
۵۶۲	رادیولوژی	۵۵۵	نفرولوژی
۵۶۳	توان‌بخشی	۵۵۵	علوم اعصاب
۵۶۳	بهداشت مدرسه	۵۵۶	سلامت شغلی
۵۶۴	آسیب طناب نخاعی	۵۵۶	انکولوژی (سرطان شناسی)
۵۶۴	پیوند	۵۵۷	اتاق عمل
۵۶۵	اورولوژی	۵۵۷	چشم
۵۶۵	عروقی	۵۵۸	ارتوپدی
۵۶۶	سلامت زنان و زایمان	۵۵۸	گوش، حلق، بینی و سرو گردن
۵۶۶	زخم و استومی	۵۵۹	مدیریت درد

۵۶۷

بخش ششم / پیوست‌ها	
۵۶۹	پیوست الف / پیامدها: جدید، بازبینی شده و کنار گذاشته شده از ویراست پنجم
۵۷۱	پیوست ب / ترجمه‌ها و ویراست‌های قبلی
۵۷۳	پیوست پ / دستورالعمل سابمیت یک پیامد جدید یا بازبینی شده

ویراست ششم طبقه‌بندی پیامدهای پرستاری (NOC) نشان‌دهنده تقریباً ۲۵ سال کار تیم NOC در مرکز طبقه‌بندی پرستاری و اثربخشی بالینی واقع در دانشگاه آیووا، دانشکده پرستاری، برای توسعه ترمینولوژی پرستاری متمرکز بر پیامدهای بیمار است. این طبقه‌بندی، مفاهیم پیامد، تعاریف، نشانگرها و مقیاس‌های اندازه‌گیری را برای استفاده در عمل، آموزش و پژوهش استانداردسازی می‌کند. هر پیامد شامل این موارد است: نام (برچسب)، تعریف، مجموعه‌ای از نشانگرهای توصیف‌کننده حالات، ادراکات یا رفتارهای خاص مرتبط با پیامد، مقیاس (های) لیکرت پنج نقطه‌ای برای سنجش هر نشانگر و تعدادی منابع انتخابی که در توسعه پیامد استفاده شده‌اند. پیامدها به پرستاران و سایر ارائه‌دهندگان مراقبت سلامت کمک می‌کند تا وضعیت بیمار، مراقب، خانواده یا جامعه را ارزیابی و کمی‌سازی کنند. این طبقه‌بندی بر سنجش پیامدها در انواع تخصص‌ها و محل‌های ارائه خدمات تمرکز داشته و پیامدهایی برای استفاده در طی مراقبت از بیماران در طول عمر است. پرستارانی که NOC را در عملکرد خود وارد می‌کنند، می‌توانند تغییر وضعیت بیمار را پس از مداخلات پرستاری سنجیده و پیشرفت بیمار را در رسیدن به پیامد مطلوب نظارت کنند. بازخورد از مریبان، محققان و پرستاران در بالین در مورد استفاده از سنجش وضعیت بیمار با طبقه‌بندی پیامدهای پرستاری مثبت بوده است و پیشنهادات آنها در طول سال‌ها به بهبود طبقه‌بندی کمک کرده است. NOC در بسیاری از کتاب‌های درسی پرستاری که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند، گنجانده شده است. مجوز استفاده از آن به فروشندگان محصولات مانند نرم‌افزار برنامه‌ریزی نیروی انسانی و مراقبت داده شده است.

نیاز پرستاری به تعریف پیامدهای بیمار که پاسخگوی مراقبت‌های پرستاری باشد، از زمان انتشار اولین نسخه این کتاب همچنان افزایش یافته است. رشد مراقبت‌های مدیریت شده، تاکید بر مهارت‌ها و ایمنی و نیاز به عملکرد مبتنی بر شواهد، همچنان توجه پرستاران، مصرف‌کنندگان، سازمان‌های مراقبت‌های سلامت را به نگرانی‌های مربوط به اثربخشی مداخلات پرستاری و کیفیت مراقبت‌های سلامت جلب می‌کند. پرداخت‌کنندگان و سیاست‌گذاران پرستاری نقش کلیدی در ارائه مراقبت ایمن و مقرون به صرفه در تمام محیط‌های مراقبت سلامت ایفا می‌کنند. بنابراین ضروری است که داده‌های پرستاری در ارزیابی اثربخشی مراقبت‌های سلامت گنجانده شود.

NOC عناصر فرآیند پرستاری مجموعه حداقل داده پرستاری (NMDS) را تکمیل می‌کند. NOC زبان همراه با طبقه‌بندی مداخلات پرستاری (NIC) و تشخیص‌های پرستاری NANDA-I است. برای اطمینان از گنجانده شدن عناصر پرستاری شناسایی شده در NMDS در پایگاه‌های داده الکترونیکی، ترمینولوژی استاندارد پرستاری مورد نیاز است. آنها همچنین مطالعه و آموزش استدلال تشخیصی و توسعه تئوری دامنه متوسط را از طریق ارتباط بین مشخصات بیمار، تشخیص‌های پرستاری، مداخلات پرستاری و پیامدهای حساس به پرستاری تسهیل می‌کنند.

این ویراست شامل ۵۴۰ پیامد است که از آنها، ۵۲ پیامد جدید هستند. فهرست کاملی از پیامدهای جدید و تغییرات در پیامدهای منتشر شده قبلی را می‌توان در پیوست الف یافت. ما دو طبقه جدید را به تاکسونومی اضافه کرده‌ایم. پیامدهای دانش به دو طبقه تقسیم شده‌اند و طبقات مجزایی برای ایمنی و خطر ایجاد شده است. فصل ۱ طبقه‌بندی فعلی را شرح می‌دهد، به سوالات متداول می‌پردازد و ویژگی‌های جدید را برجسته می‌کند. مدل جدیدی در مورد نحوه استفاده از تشخیص‌ها، پیامدها و مداخلات برای ایجاد دانش پرستاری و حمایت از استدلال بالینی در این ویراست گنجانده شده است. فصل ۲ نحوه استفاده از NOC در عملکرد بالینی، آموزش و پژوهش را مورد بحث قرار می‌دهد. پیوندهای بین تمام پیامدهای متمرکز بر دانش و پیامدهای رفتاری متمرکز بر مفهوم یا موقعیت در این ویراست گنجانده شده است. در این ویراست نمونه‌هایی از پیوند NOC و NIC در موقعیت‌های بالینی رایج مطرح شده و جدید هستند. پیوندهای بین پیامدهای NOC با تشخیص‌های پرستاری بین‌المللی NANDA (NANDA-I) در این نسخه گنجانده نشده است، زیرا ویراست ۲۰۲۰ - ۲۰۱۸ طبقه‌بندی NANDA-I در حالی منتشر شد که این ویراست NOC در مراحل نهایی تولید بود. به دلیل تغییر ناشر NANDA-I، ما توانستیم مجوز استفاده از محتوای ویراست قبلی منتشر شده توسط Wiley را نیز اخذ کنیم.

ویراستاران این کتاب می‌خواهند از بسیاری از پرستارانی که در توسعه NOC کمک کرده‌اند، تشکر کنند. این تیم سخت‌کوشانه برای تداوم توسعه و ارزشیابی پیامدهای NOC کار کرده‌اند. بسیاری از این افراد دانش و کار خود را با ما به اشتراک گذاشته یا موافقت کرده‌اند که پیامد مرتبط با تخصص خود را داوری کنند. بدون آنها، انتشار ویراست ششم امکان‌پذیر نبود. برای اولین بار داوری مصرف‌کنندگان برای پیامدهای مربوط به آنها را داشتیم. اینها افرادی بودند که این شرایط را داشتند یا مراقبان خانوادگی بودند. ما امیدواریم که در آینده این بخشی از روند داوری ما باشد. NOC به ۱۲ زبان ترجمه شده و اجازه افزایش پذیرش NOC در بین پرستاران در سراسر جهان را می‌دهد. ما برای استفاده از NOC در این کشورها ارزش قائل هستیم و از پیشنهادات و بازخورد آنها همان‌طور که از پیامدها در ارائه خدمات به بیماران خود استفاده می‌کنند، استقبال می‌کنیم.